



13,7-64m



53t



8,5x7,8m



360°




75%

m	13,7*	13,7	18,8	23,87	28,9	33,91	38,85	43,95	49,02	54,05	59,06	64	m
2,5	170**												2,5
3	125	125	102	85									3
4	109	108	95,5	84,5	75								4
5	95	92,5	91,5	78	70,5	57							5
6	84	80,5	81	74	66,5	57	44,5						6
7	74,5	71	71,5	70	63	56,5	43,5	31					7
8	66	63,5	64	62,5	60,5	53	42,5	31	24				8
9	58	57	57,5	56	57	50,5	40,5	31	23,5	18,3			9
10	48,5	48,5	52	51	51,5	47	38,5	31	23,5	18,3	14,6		10
11			47,5	46,5	47	44,5	37	30,5	23,5	18,2	14,5		11
12			43,5	43,5	43	41,5	35	28,5	23	18,2	14,5	12	12
13			40	40	39,5	39,5	33,5	27	22,5	17,9	14,5	12	13
14			36,5	37	36,5	37,5	32	25	22	17,7	14,5	12	14
15			31	34,5	34	34,5	30,5	23,5	21	17,4	14,5	12	15
16				32	31,5	32	29,5	22,5	20,5	17,2	14,5	12	16
18				27	26,5	27,5	26,5	20	18,4	16,2	14	12	18
20				21,5	23,5	23	24	17,7	16,9	15,2	13,4	12	20
22					20,5	19,7	20,5	16,2	15,4	14,3	12,8	11,7	22
24					17,7	17,8	17,9	14,7	14,1	13,2	12,1	11,2	24
26						16,4	15,6	13,7	12,8	12,1	11,4	10,5	26
28						14,5	13,7	12,8	11,8	11,1	10,6	9,7	28
30						12,1	12,1	12,1	10,8	10,2	9,9	8,8	30
32							10,8	11,5	10	8,8	8,5	8,3	32
34							9,9	10,3	9	8,2	7,9	7,7	34
36								9,2	7,9	7,5	7,3	7,2	36
38								8,3	7,3	7	6,8	6,8	38
40								7,1	6,9	6,5	6,3	6,3	40
42									6,6	6,1	5,9	5,9	42
44									6,4	5,9	5,4	5,5	44
46										5,6	4,9	5,1	46
48										5,3	4,6	4,7	48
50										4,5	4,3	4,2	50
52											4,1	3,7	52
54											3,8	3,3	54
56												2,9	56
58												2,6	58
60												2	60

*nach hinten

**nach hinten mit Zusatzausrüstung





59-64m



11m



53t



8,5x7,8m



360°


DIN

75%

m	59			64			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
11	7,7			6,7			11
12	7,7			6,7			12
13	7,7			6,7			13
14	7,7	7,7		6,7			14
15	7,7	7,7		6,7	6,7		15
16	7,7	7,7	7,4	6,7	6,7		16
18	7,7	7,7	7,4	6,7	6,7	6,6	18
20	7,7	7,7	7,4	6,7	6,7	6,6	20
22	7,7	7,7	7,3	6,7	6,7	6,6	22
24	7,7	7,7	7,3	6,7	6,7	6,6	24
26	7,7	7,7	7,3	6,7	6,7	6,6	26
28	7,7	7,7	7,2	6,7	6,7	6,6	28
30	7,7	7,7	7,1	6,7	6,7	6,6	30
32	7,4	7,4	7	6,7	6,4	6,4	32
34	6,9	7	6,9	6,4	6,2	6,1	34
36	6,5	6,5	6,6	6,1	5,9	5,9	36
38	6,1	6,2	6,3	5,8	5,7	5,6	38
40	5,7	5,8	5,9	5,4	5,4	5,4	40
42	5,4	5,4	5,6	5,1	5,2	5,2	42
44	5	5,1	5,2	4,8	4,9	5	44
46	4,7	4,8	4,9	4,5	4,6	4,7	46
48	4,4	4,5	4,6	4,2	4,3	4,5	48
50	4	4	4,2	4	4,1	4,2	50
52	3,5	3,5	3,7	3,7	3,8	4	52
54	3,2	3,3		3,4	3,4	3,6	54
56	3	3,1		3	3	3,2	56
58	2,8	2,9		2,6	2,6		58
60	2,6	2,7		2,3	2,3		60
62	2,5	2,5		2	2		62
64	2,2			1,7	1,7		64
66				1,4	1,4		66
68				1,2	1,2		68
70				1			70

*unter Volllast wippbar

Teleskopkran 200 t



59-64m



18m



53t



8,5x7,8m



360°



75%

m	59			64			m
	0°	*0°-20°	*20°-40°	0°	*0°-20°	*20°-40°	
12	5						12
13	5			4,4			13
14	5			4,4			14
15	5			4,4			15
16	4,9			4,4			16
18	4,9	4,6		4,4	4,3		18
20	4,9	4,5		4,4	4,3		20
22	4,8	4,5	4,3	4,4	4,2	4,1	22
24	4,8	4,5	4,2	4,4	4,2	4,1	24
26	4,7	4,4	4,2	4,4	4,2	4,1	26
28	4,7	4,4	4,1	4,4	4,2	4	28
30	4,7	4,4	4,1	4,4	4,2	4	30
32	4,6	4,3	4	4,3	4,1	4	32
34	4,6	4,3	4	4,3	4,1	4	34
36	4,5	4,3	4	4,3	4,1	3,9	36
38	4,5	4,2	3,9	4,3	4,1	3,9	38
40	4,5	4,2	3,9	4,2	4	3,9	40
42	4,4	4,1	3,8	4,2	4	3,9	42
44	4,4	4	3,8	4,2	4	3,8	44
46	4,3	3,9	3,7	4,1	3,9	3,8	46
48	4,2	3,8	3,7	4	3,8	3,7	48
50	4	3,7	3,7	3,8	3,8	3,7	50
52	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	52
54	3,5	3,5	3,6	3,4	3,5	3,6	54
56	3,1	3,1	3,5	3,2	3,4	3,4	56
58	2,8	2,9	3,1	3	3	3,3	58
60	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	3	60
62	2,4	2,6		2,3	2,3	2,6	62
64	2,3	2,4		2,1	2,1		64
66	2,1	2,2		1,8	1,8		66
68	2	2		1,5	1,5		68
70	1,8	1,8		1,3	1,3		70
72	0,9			1,1	1,1		72
74				0,9	0,9		74

*unter Volllast wippbar